



**DO IT  
YOURSELF**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

**WORX**

## ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΙΝΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Σε έναν τομέα όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες, η Worx είναι η μοναδική επώνυμη μάρκα που παρέχει καινοτομία. Καινοτομία που θέτει προκλήσεις στα στεγανά τις βιομηχανίας και προσφέρει απτά πλεονεκτήματα στην εκπόνηση των απλών ή φιλόδοξων έργων σας.

**Do it yourself. Do it better. Do it with WORX.**



**POWER  
SHARE**

Γιατί να πληρώνετε για μη επιθυμητές μπαταρίες, εφόσον έχετε τη δυνατότητα να τις μοιράζεστε;  
Με το Powershare μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα Worx χωρίς καλώδια, σύμφωνα με τις ανάγκες σας **ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**  
Βαρεθήκατε να πληρώνετε για μη απαραίτητες μπαταρίες;  
Δεν θέλετε να πλημμυρίζετε από φορτιστές; Με το Worx PowerShare παίρνετε όλα όσα χρειάζεστε και τίποτα περιττό

**SWITCHDRIVER**

«Χαλαρώστε το σφιγκτήρα. Τοποθετήστε τη μύτη διάτρησης. Σφίξτε το σφιγκτήρα. Ανοίξτε μια τρύπα. Χαλαρώστε το σφιγκτήρα. Τοποθετήστε τη μύτη βιδώματος. Σφίξτε το σφιγκτήρα. Βιδώστε μια βίδα.»

Με το νέο Worx SwitchDriver η διαδικασία αυτή ανήκει στο παρελθόν. Τρυπήστε. Βιδώστε. Επαναλάβετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απλά θέλετε να τρυπήσετε και να βιδώσετε. Το νέο Worx SwitchDriver εξαλείφει την καθυστέρηση μεταξύ τρυπήματος και βιδώματος. Δύο σε ένα δεν συνεπάγεται συμβιβασμούς. Δύο ταχύτητες και ηλεκτρονικός συμπλέκτης, για βέλτιστες επιδόσεις τόσο στο τρύπημα όσο και στο βίδωμα.

Συνδυαστικό. Έτοιμο. Πάμε!

Τοποθετήστε τις απαιτούμενες μύτες τρυπήματος και βιδώματος χρησιμοποιώντας το βολικό εξαγωγικό σύστημα ταχείας ασφάλισης και είστε έτοιμοι! Με την απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ τρυπήματος και βιδώματος, μπορείτε να αναλάβετε έργα στα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα χρειαζόσασταν βοηθό για να κρατάει το τμήμα που δουλεύετε στη θέση του.

**BRUSHLESS  
MOTOR**

**Μοτέρ χωρίς ψήκτρες**  
**Μοτέρ με ψήκτρες** Διαθέτουν δύο ψήκτρες που μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα από την μπαταρία στο μοτέρ. Η τριβή στο μεταγωγέα παράγει θερμότητα, η οποία είναι χαμένη ενέργεια.

**Μοτέρ χωρίς ψήκτρες**  
 Παρέχουν άμεσα ηλεκτρικό ρεύμα, με τη βοήθεια ενσωματωμένου υπολογιστή. Ο χρόνος λειτουργίας, η ισχύς και η διάρκεια ζωής είναι δραματικά μεγαλύτερα, καθώς δεν υπάρχει τριβή.

**10 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ** Τα μοτέρ χωρίς ψήκτρες δεν χρειάζονται συντήρηση χάρη στην ηλεκτρονική μεταγωγή, καθώς δεν υπάρχουν μέρη που φθείρονται, ακόμη και υπό τις πιο έντονες συνθήκες χρήσης.

**50% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Η μπαταρία σας δεν προορίζεται για την τροφοδοσία θερμαντήρα. Καθώς τα μοτέρ χωρίς ψήκτρες δεν παράγουν θερμότητα, η φόρτιση της μπαταρίας σας διαρκεί περισσότερο. Πολύ περισσότερο.

**25% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ**

Απαλλαγμένα από την επιβάρυνση από τις ψήκτρες άνθρακα, τα μοτέρ χωρίς ψήκτρες παρέχουν πλέον όλη την ισχύ που χρειάζεστε για τις πιο δύσκολες εργασίες.

**Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**

**ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΙ**

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ** Η Worx φέρνει την τεχνολογία των μοτέρ χωρίς ψήκτρες σε ερασιτέχνες με υψηλές απαιτήσεις. Το πλεονέκτημα; Υψηλότερη ισχύς, μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας με μία φόρτιση και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μοτέρ.

**hyperlock**

Με δύναμη σύσφιξης ενός τόνου, ο πατενταρισμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συνδετήρας γρήγορης αποδέσμευσης WORX Sonicrafter® Hyperlock® παρέχει ισχυρότερη στήριξη. Αλλαγή των εξαρτημάτων σας γρήγορα και χωρίς εργαλεία με το WORX!



UNIVERSAL FIT SYSTEM

Ξεχάστε την αναζήτηση για το σωστό αξεσουάρ. Το νέο Sonicrafter τώρα είναι επίσης συμβατή με παρελκόμενα άλλων κατασκευαστών, χάρη στο νέο πατενταρισμένο σύστημα της WORX.

## ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

**20V MAX LITHIUM**



**SWITCHDRIVER**



WX176

**AI DRILL**



WX178

**BRUSHLESS MOTOR**



WX174

**BRUSHLESS MOTOR**



WX175

**BRUSHLESS MOTOR**



WX279.9

**BRUSHLESS MOTOR**



WX292

**BRUSHLESS MOTOR**



WX373

**Sonicrafter**  
**BRUSHLESS MOTOR**  
**»hyperlock«**



WX693



WX290.9



WX183



WX372



WX371.2



WX166.3



WX170

**H3**



WX390.1

**Sonicrafter**  
**SYSTEM 3.0**  
**»hyperlock«**



WX678

**Axis**



WX550



WX529.9

**WORXSAW**



WX523



WX508.9



WX800



WX026.9

**XTD XTENDED REACH DRIVER**

**4V MAX LITHIUM**



WX252

**SD SLIDE DRIVER**

**4V MAX LITHIUM**



WX254.4

**SD SLIDE DRIVER**

**4V MAX LITHIUM**



WX255

**16V MAX LITHIUM**



WX152.31



WX128



WX540.3

**H3**



WX382.3

## ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

**Sonicrafter**  
**»hyperlock«**

**F 30**



WX680

**F 50**



WX681



WX679



WX685

## ΓΥΡΟΝΙΑ

**WORXSAW**



WX420

**WORXSAW**



WX423

**WORXSAW**



WX426

**WORXSAW XL**



WX427

**WORXSAW XL**



WX429



WX477.1



WX478.1



WX479



WX425



WX445



WX80RS.1

## ΔΡΑΠΑΝΑ



WX317



WX318



WX311.1



WX331



WX332



WX333

## ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



WX711



WX712



WX722.1



WX23AG.2

## ΤΡΙΒΕΙΑ

**DUSTOP™**  
MicroFilter



WX648

**vibrafree™**  
AMPLIFLEX  
**CDS-W™**  
Cyclical Dust Separator



WX655



WX653

**DUSTOP™**  
MicroFilter



WX641

**CDS-W™**  
Cyclical Dust Separator



WX642.1



WX661.1

## ΔΙΑΦΟΡΑ



WX623.1



WX15RT.2



WX041


**JAWHORSE**



WX060.1



WX572

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4 V LI-ION EXTENDED ME ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ****4V MAX LITHIUM****Βασικά χαρακτηριστικά**

- Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμός πτυσσόμενου άξονα, με μετατοπισμένο σφιγκτήρα, ώστε να φτάνει εκεί που δεν μπορούν τα υπόλοιπα κατσαβίδια
- Μικρό μέγεθος για να προσαρμόζεται τέλεια στο χέρι σας και για εύκολη μεταφορά
- Περιστροφική μύτη προς τα εμπρός και πίσω, για καλύτερο έλεγχο
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Λυχνία LED με ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

**Προδιαγραφές**

Μπαταρία: 4V MAX/ 1.5 Ah Li-ion

Χρόνος φόρτισης: 5 hr

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 230 / min

Μέγιστη ροπή: 3 N.m

Μέγεθος Τσοκ 6.35mm Hex

Βάρος μηχανήματος: 0.5 kg

**Παρελκόμενα**

1τμχ φορτιστής 5hr

10τμχ μύτες bits (PH0,PH1,PH2,

PZ1, PZ2, SL4, HEX4, HEX5, T10, T20)

Χρωματιστό κουτί

**XTD**  
**XTENDED REACH DRIVER™****WX252**

Κωδ.: 025200030

**WORX ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 16 V-2 LI-ION ME 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ****16V MAX LITHIUM****LITHIUM POWER****Βασικά χαρακτηριστικά**

- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων: 1η ταχύτητα για υψηλή ροπή, 2η ταχύτητα για υψηλές στροφές
- Σφιγκτήρας 10mm
- Περιστροφική μύτη προς τα εμπρός και πίσω, για καλύτερο έλεγχο
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη κωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή

**Προδιαγραφές**

Μπαταρία: 16V MAX / 2.0Ah Li-ion

Χρόνος φόρτισης: 1hr

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-350/0-1350min

Διαθέσιμες ροπές: 15 + 1

Μέγιστη ροπή: 30N.m

Μέγιστη ικανότητα διάτρησης:

Ξύλο 25 mm / Ατσάλι 10 mm

Βάρος μηχανήματος: 1.24 kg

**Παρελκόμενα**

1τμχ μπαταρία λιθίου 2.0Ah

Li-ion battery pack (WA3539)

1τμχ φορτιστής 60min

(WA3860)

1τμχ μύτη 2 πλευρών(

PH2/SL5.5) - 50mm BMC +

Χρωματιστό κουτί

**WX152.1**

Κωδ.: 015210030



**ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20 V-2 LI-ION ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (BRUSHLESS)**

**BRUSHLESS™  
MOTOR**



**WX175**

Κωδ.: 017500030

**Βασικά χαρακτηριστικά**

- Το μοτέρ χωρίς ψήκτρα διασφαλίζει μικρότερο μέγεθος, 50% μεγαλύτερο διάστημα λειτουργίας, 25% περισσότερη ισχύς και 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το ίδιο το μοτέρ
- Ο σχεδιασμός με 2 μεταβαλλόμενες ταχύτητες καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών διάτρησης και στερέωσης, καθώς και τη χρήση ως σφυροτύπανο
- Σφιγκτήρας 13mm βαρέως τύπου, με μηχανισμό ασφάλειας και μεταλλικά γρανάζια για μεγαλύτερη αντοχή
- Συμπλέκτης 18+1 θέσεων, για εξαιρετική διαχείριση ροπής
- Το βολικό κλιπ ζώνης ελευθερώνει τα χέρια σας για ταυτόχρονες εργασίες
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη κωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή
- Η μπαταρία Powershare™ 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V MAX WORX

**Προδιαγραφές**

Μπαταρία: 20V MAX /2\*2.0 Ah Li-io  
 Χρόνος φόρτισης: 1hr  
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0- 600/0-2000/min  
 Διαθέσιμες ροπές: 18+1  
 Μέγιστη ροπή: 60N.m  
 Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 40 mm / Ατσάλι 13mm  
 Βάρος μηχανήματος: 1.55 kg

**Παρελκόμενα**

2τμχ μπαταρίες λιθίου 2.0 Ah LI-ION (WA3551)  
 1τμχ φορτιστής 60min (WA3860)  
 1τμχ γάντζος συγκράτησης  
 1τμχ θήκη μύτης  
 1 τμχ μύτη 2 πλευρών BMC+Χρωματιστό κουτί

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2 IN 1 20 V LI-ION ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**SWITCHDRIVER™**

**POWER SHAR**

**NEW!**



**WX176.2**

Κωδ.: 017620030

**Βασικά χαρακτηριστικά**

- Περιστρεφόμενοι διπλοί σφιγκτήρες, για πιο εύκολη και ομαλή αλλαγή μύτης
- Ακριβής Ηλεκτρονικός έλεγχος της ροπής, ώστε να αποτρέπεται η καταστροφή της κεφαλής στις βίδες και η πρόκληση ζημιάς στο περιβάλλον εργασίας
- 2 μεταβαλλόμενες ταχύτητες για όλες τις τυπικές εργασίες διάτρησης και τοποθέτησης
- Σφιγκτήρες 6.35mm ταχείας αλλαγής για εύκολη αντικατάσταση μύτης
- Ενσωματωμένη αυτόματη λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία

**Προδιαγραφές**

Μπαταρία: 20V MAX / 2.0Ah Li-ion  
 Χρόνος φόρτισης: 3-5 hr  
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1500/min  
 Διαθέσιμες ροπές: 11 + 1  
 Μέγιστη ροπή: 30Nm  
 Μέγεθος Tool 6.35mm hex  
 Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης: Ξύλο 30 mm / Ατσάλι 10mm  
 Βάρος μηχανήματος: 1.32 kg

**Παρελκόμενα**

1τμχ μπαταρία λιθίου 2.0 Ah LI-ION(WA3551.1)  
 1τμχ φορτιστής (WA3760)  
 16τμχ μύτες – τρυπάνια εξάγωνης υποδοχής σετ (WA1115)

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΙΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20 V-2 LI-ION

**20V MAX LITHIUM**



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων: 1η ταχύτητα για υψηλή ροπή, 2η ταχύτητα για υψηλές στροφές
- Σφιγκτήρας 13mm, χωρίς κλειδί, για χειρισμό με το ένα χέρι
- Μικρό μέγεθος και μικρό βάρος, για χρήση σε περιορισμένο χώρο
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή
- Η μπαταρία Powershare™ 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V MAX WORX

### Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V MAX/2* 2.0 Ah Li-ion
Χρόνος φόρτισης: 1 hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0- 550/0-1800/min
Συχνότητα κρούσης: 8800/28800/bpm
Διαθέσιμες ροπές: 22+1+1
Μέγιστη ροπή: 50N.m
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 40 mm /
Μπετόν 13mm /Τούβλο16mm /Ατσάλι 13 mm
Βάρος μηχανήματος: 1.65 kg

### Παρελκόμενα

- 2τμχ μπαταρία λιθίου 2.0Ah LI-ION(WA3551)
- 1τμχ φορτιστής 60min (WA3860)
- 1 τμχ μύτη 2 πλευρών



**WX372**

Κωδ.: 037200030

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΙΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 20 V-2 LI-ION

**BRUSHLESS™ MOTOR**



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Το μοτέρ χωρίς βήκτρα διασφαλίζει μικρότερο μέγεθος, 50% μεγαλύτερο διάστημα λειτουργίας, 25% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας και 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το ίδιο το μοτέρ
- Ο σχεδιασμός με 2 μεταβαλλόμενες ταχύτητες καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών διάτρησης και στερέωσης, καθώς και τη χρήση ως σφυροτύπανο
- Σφιγκτήρας 13mm βαρέως τύπου, με μηχανισμό ασφαλείας και μεταλλικά γρανάζια για μεγαλύτερη αντοχή
- Συμπλέκτης 22+1+1 θέσεων, για εξαιρετική διαχείριση ροπής
- Το βολικό κλιπ ζώνης ελευθερώνει τα χέρια σας για ταυτόχρονες εργασίες
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή
- Η μπαταρία Powershare™ 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V

### Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V MAX/2* 2.0 Ah Li-ion
Χρόνος φόρτισης: 1 hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0- 600/0-2000/min
Συχνότητα κρούσης: 9600-32000/min
Διαθέσιμες ροπές: 22+1+1
Μέγιστη ροπή: 60N.m
Μέγιστη διάτρησης: Ξύλο 40 mm /Μπετόν 13mm /
Τούβλο 16mm /Ατσάλι 13 mm
Βάρος μηχανήματος: 1.58 kg

### Παρελκόμενα

- 2 τμχ μπαταρίες λιθίου 2.0 Ah LI-ION(WA3551)
- 1τμχ φορτιστής 60min (WA3860)
- 1τμχ γάντζος ανάρτησης
- 1τμχ θήκη μύτης
- 1 τμχ μύτη 2 πλευρών



**WX373**

Κωδ.: 037300030



**WX382.3**

Κωδ.: 038230030

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΣΕ 12 V LI-ION

**LITHIUM POWER**

**H3<sup>®</sup>**

### Βασικά χαρακτηριστικά

- Το ισχυρό σύστημα πνευματικού πιστολέτου παρέχει υψηλή ενέργεια κρούσης για διάτρηση σε σκυρόδεμα
- Δέχεται όλες τις κοινές μύτες και τις μύτες SDS-Plus
- Διακόπτης ασφάλισης/απασφάλισης και μεταβλητή ταχύτητα
- Μικρό μέγεθος και βάρος για εργασία χωρίς κόπωση
- Περιστροφή μύτες προς τα εμπρός και πίσω, για καλύτερο έλεγχο
- Λυχνία LED, ιδανική για σκοτεινά σημεία, και ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

### Προδιαγραφές

Μπαταρία: 12V / 1.3 Ah Li-ion 3hr
Χρόνος φόρτισης: 3hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-900 / min
Συχνότητα κρούσης: 0-4,800 bpm
Ενέργεια σύγκρουσης: 1.0 J
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 10mm / Μάρμαρο 10 mm / Ατσάλι 8 mm
Βάρος μηχανήματος: 1.15 kg

### Παρελκόμενα

- 1τμχ μπαταρία λιθίου 12V LI-ION
- 1τμχ αυτόματο τσοκ με αντάπτορα
- 2τμχ διαμαντοτρύπανα SDS-PLUS 6mm/8mm
- 2τμχ τρυπάνια HSS 5mm/6mm
- 4τμχ μύτες 50mm PH2/PZ1/PZ2/SL5.5
- 1τμχ φορτιστής 30min



**WX390.1**

Κωδ.: 039010030

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΣΕ 1 20 V LI-ION



**H3<sup>®</sup>**  
**POWER SHAR<sup>™</sup>**

### Βασικά χαρακτηριστικά

- 3 εργαλεία σε 1 - Δράπανο, κατσαβίδι & πνευματικό πιστολέτο
- Δέχεται όλες τις κοινές μύτες και τις μύτες SDS-Plus
- Διακόπτης επιλογής εργασίας και ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Συμπαγής σχεδιασμός και μικρό βάρος: το πιο εύχρηστο εργαλείο στην κατηγορία του για εργασία χωρίς κόπωση
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή για καλύτερο έλεγχο
- Λυχνία LED για καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία και ένδειξη κωρηκτικότητας μπαταρίας για υπενθύμιση της κατάστασης της μπαταρίας ανά πάσα στιγμή
- Η μπαταρία Powershare<sup>™</sup> 20V μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V MAX WORX

### Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V MAX/2.0 Ah Li-ion
Χρόνος φόρτισης: 1 hr
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-900/min
Συχνότητα κρούσης: 0-5000/min
Ενέργεια σύγκρουσης: 1.2 J
Μέγιστη διάτρησης: Μπετόν 13 mm / Ξύλο 13 mm / Ατσάλι 10mm / Τούβλο 13mm
Βάρος μηχανήματος: 1.6kg

### Παρελκόμενα

- 1τμχ μπαταρία λιθίου 2.0Ah LI-ION(WA3551.1)
- 1τμχ φορτιστής 60min (WA 3860)
- 1τμχ αυτόματο τσοκ με αντάπτορα
- 2τμχ διαμαντοτρύπανα SDS-PLUS 6mm/8mm
- 2τμχ τρυπάνια HSS 5mm/6mm
- 4τμχ μύτες 50mm PH2/PZ1/PZ2/SL5.5

## ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 810 W



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Τσοκ χωρίς κλειδί 13mm, για ευελιξία και άνεση
- Μεταλλικό περίβλημα γκραναζιών, για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής
- Μεταβλητή ταχύτητα για μεγαλύτερο έλεγχο κατά το βίδωμα και τη διάτρηση
- Ρυθμιζόμενη πλευρική λαβή και αναστολέας προσαρμογής βάθους για μεγαλύτερη άνεση κατά τις επαναλαμβανόμενες εργασίες
- Δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή, για καλύτερο έλεγχο
- Διακόπτης ασφάλισης για συνεχή λειτουργία

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς: 810W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 3,000 / min

Συχνότητα κρούσης: 0 - 48,000/min

Μέγεθος Τσοκ : 13mm

Μέγιστη ικανότητα διάτρησης:

Ξύλο 32 Μάρμαρο 16 mm / Ατσάλι 13 mm

Βάρος μηχανήματος: 2.42 kg

### Παρελκόμενα

1τμχ βοηθητική αντικραδασμική λαβή  
1τμχ οδηγός βάθους  
3τμχ τρυπάνια HSS  
5mm/6mm/8mm  
3τμχ διαμαντοτρύπανα  
6mm/8mm/10mm



**WX318**

Κωδ.: 031800030

## ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Τρεις λειτουργίες: σμίλευση, κρούση, διάτρηση
- Περίβλημα ταχυτήτων από κράμα μαγνησίου για ανθεκτικότητα και παρατεταμένη διάρκεια ζωής
- Αντικραδασμική λαβή για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο από το χειριστή
- Ο διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο κατά τη διάτρηση

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς: 1,250W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 - 750 /min

Συχνότητα κρούσης: 0 - 3,700 /min

Ενέργεια σύγκρουσης: 5.0 J

Μέγιστη ικανότητα διάτρησης: Ξύλο 40 mm / Μάρμαρο 32 mm / Ατσάλι 13mm

Βάρος μηχανήματος: 6.1 kg

### Παρελκόμενα

1τμχ βοηθητική αντικραδασμική λαβή  
1τμχ οδηγός βάθους  
3τμχ τρυπάνια HSS  
5mm/6mm/8mm  
3τμχ διαμαντοτρύπανα  
6mm/8mm/10mm



**WX333**

Κωδ.: 033300030



**WX711**

Κωδ.: 071100030

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 115 750 W



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Αντικραδασμική βοηθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση
- Ταχεία Ρύθμιση του καλύμματος του τροχού χωρίς εργαλεία
- Βοηθητική λαβή 2 θέσεων για μεγαλύτερη άνεση
- Εύκολα προσβάσιμος συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για έλεγχο και άνεση
- Περιβλήμα γραναζιών από κράμα αλουμινίου
- Κλείδωμα άξονα για εύκολη αντικατάσταση δίσκου

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς: 750W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 12,000 / min

Μέγεθος δίσκου: 115 mm

Διάμετρος δίσκου: 22.2 mm

Μέγεθος άξονα: M14

Βάρος μηχανήματος: 2.0 kg

### Παρελκόμενα

- 1τμχ κλειδί αλλαγής δίσκου
- 1τμχ βοηθητική λαβή
- 1τμχ δίσκος λείανσης μετάλλων 115mm



**WX712**

Κωδ.: 071200030

## ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125 860 W FIBRATION CONTROL



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Αντικραδασμική βοηθητική λαβή για μεγαλύτερη άνεση
- Ταχεία Ρύθμιση του καλύμματος του τροχού χωρίς εργαλεία
- Βοηθητική λαβή 2 θέσεων για μεγαλύτερη άνεση
- Εύκολα προσβάσιμος συρόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για έλεγχο και άνεση
- Περιβλήμα γραναζιών από κράμα αλουμινίου
- Κλείδωμα άξονα για εύκολη αντικατάσταση δίσκου

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς: 860W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 12,000 / min

Μέγεθος δίσκου: 125 mm

Διάμετρος δίσκου: 22.2 mm

Μέγεθος άξονα: M14

Βάρος μηχανήματος: 2.0 kg

### Παρελκόμενα

- 1τμχ κλειδί αλλαγής δίσκου
- 1τμχ αντικραδασμική βοηθητική λαβή
- 1τμχ δίσκος λείανσης μετάλλων 125mm
- Χρωματιστό κουτί

### ΤΡΟΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400 W



#### Βασικά χαρακτηριστικά

- Κόβει ξύλο, μέταλλο, πλακάκια, γυψοσανίδα και πλαστικά με ευκολία
- Μικρό μέγεθος και μικρό βάρος, για χρήση σε περιορισμένο χώρο
- LaserGuide™ για μέγιστη ακρίβεια κοψίματος
- Ταχεία προσαρμογή βάθους κοψίματος
- Καλύτερη ορατότητα λεπίδας για μεγαλύτερη ακρίβεια κοψίματος
- Τέλειο για εγκάρσια κοπή και άλλες εφαρμογές σε οικιακό περιβάλλον
- Κουμπί κλειδώματος άξονα για εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αποθήκευση κλειδιών
- Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης, με ενσωματωμένη θύρα σκόνης

#### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς: 400W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3600/mi

Μέγεθος λεπίδας: 85mm

Εσωτερική διάμετρος δίσκου: 15mm

Βάθος κοπής: 27mm

Βάρος μηχανήματος: 1.8Kg

#### Παρελκόμενα

- 1τμχ αντάπτορας σκούπας αναρρόφησης
- 1τμχ παράλληλου οδηγού κοπής
- 1τμχ διαμαντόδισκος (WA5038)
- 1τμχ δίσκος κοπής ξύλου (WA5035)
- 1τμχ δίσκος κοπής ξυλου-πλαστικών(WA5034)



**WX426**

Κωδ.: 042600030

### ΤΡΟΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20V LI-ION



#### Βασικά χαρακτηριστικά

- Κόβει ξύλο, μέταλλο, πλακάκια, γυψοσανίδα και πλαστικά με ευκολία
- Εξαιρετικά λεπτό σώμα για καλύτερο χειρισμό
- Μικρό μέγεθος και μικρό βάρος, για χρήση σε περιορισμένο χώρο
- LaserGuide™ για μέγιστη ακρίβεια κοψίματος
- Ταχεία προσαρμογή βάθους κοψίματος
- Πλήρως μεταλλικό προστατευτικό για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης, με ενσωματωμένη θύρα σκόνης
- Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος για αποθήκευση κλειδιών
- Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα εργαλεία 20V MAX WORX

#### Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V 2.0 Ah Li-ion Μπαταρία

Χρόνος φόρτισης 1 hr

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 2300/ min

Μέγεθος λεπίδας: 85mm

Εσωτερική διάμετρος δίσκου: 15mm

Μέγιστο βάθος κοπής: 27mm

Βάρος μηχανήματος: 2.0 Kg

#### Παρελκόμενα

- 1τμχ μπαταρία λιθίου 2.0Ah LI-ION(WA3551.1),
- 1τμ φορτιστής 60min (WA3860)
- 1τμχ αντάπτορας σκούπας αναρρόφησης
- 1τμχ παράλληλου οδηγού κοπής
- 1τμχ διαμαντόδισκος (WA5038)
- 1τμχ δίσκος κοπής μετάλλων(WA5035)
- 1τμχ δίσκος κοπής ξυλου-πλαστικών(WA5034)



**WX523**

Κωδ.: 052300030



**WX429**

Κωδ.: 042900030

## ΤΡΟΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 400 W



**WORXSAW XL**

### Βασικά χαρακτηριστικά

- Το πιο συμπαγές δισκοπρίονο με δυνατότητα βάθους κοπής στα 46mm
- Ισχυρό μοτέρ 400W για εύκολη κοπή μεγάλης γκάμας υλικών
- Ρύθμιση πλάγιας τομής για ειδικές συνθήκες εργασίας
- Σχεδιασμένο για εύκολη χρήση με το ένα χέρι
- Ταχεία ρύθμιση βάθους κοπής για εύκολη ρύθμιση βάθους
- Κουμπί κλειδώματος ατράκτου για εύκολη αλλαγή λεπίδας
- Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης, με ενσωματωμένη θύρα σκόνης

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς:	400 W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	3,800 /min
Μέγεθος λεπίδας:	120 mm
Βάθος κοπής:	At 45° 30 mm At 90° 46 mm
Δυνατότητα λοξότμησης:	0 ± 45°
Βάρος μηχανήματος:	2.0 kg

### Παρελκόμενα

- 1τμχ κλειδί αλλεν
- 1τμχ αντάπτορας σκούπας αναρρόφησης
- 1τμχ παράλληλου οδηγού κοπής
- 1τμχ διαμαντόδισκος (WA 5048)
- 1τμχ δίσκος κοπής μετάλλων (WA5047)
- 1τμχ δίσκος κοπής ξύλου-πλαστικών (WA 5046)
- 1τμχ βαλιτσάκι μεταφοράς



**WX685**

Κωδ.: 068500030

## ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 250 W ΜΕ 18 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



**Sonicrafter®**

**»hyperlock«®**



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Τεχνολογία ταλάντωσης υψηλής συχνότητας Microsonic
  - Κατάλληλο για εργασία σε ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, κεραμικά, γυψοσανίδες και άλλα
  - Εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο για κοπή, πρίονισμα, απόξεση, λείανση
  - Έλεγχος μεταβαλλόμενης ταχύτητας και ρύθμιση σε πολλαπλές γωνίες, για προσαρμογή σε διαφορετικές εφαρμογές
  - Το νέο λεπτότερο προφίλ του πίσω μέρους παρέχει καλύτερο έλεγχο κατά τη συγκράτηση του εργαλείου
- Παρελκόμενα  
18τμχ Κασετίνα με εξαρτήματα  
1τμχ εργαλείο καθαρισμού

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς:	250w
Ταχύτητα ταλάντωσης:	12.000-21.000 /min
Γωνία ταλάντωσης:	3,2°M14
Βάρος μηχανήματος :	1,3Kg

### Παρελκόμενα

- 1 τμχ Πόντα διάτρησης Φύλλου Λείανσης
- 6 τμχ φυλλα λείανσης 2X60/2X80/2X120 easy click
- 2τμχ προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (32 & 35mm)
- 1 τμχ συλλέκτη σκόνης

## ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ 65 W



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Το εργονομικό σχήμα παρέχει εξαιρετική άνεση και έλεγχο λειτουργίας
- Ο περιορισμός των κραδασμών ελαττώνει το μυρμηγκίασμα και το μούδιασμα στα δάχτυλα και βελτιώνει την άνεση κατά τη συγκράτηση
- Micro-φίλτρο DUSTOP™ για καθαρό περιβάλλον εργασίας
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός για στενά σημεία
- Μαλακή χειρολαβή για άνετο κράτημα
- Γρήγορη αλλαγή γυαλόχαρτου με σύστημα δεσίματος με θηλιά
- Ειδικό γυαλόχαρτο για την απομάκρυνση χρωμάτων

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς:	65W
Τάση Λειτουργίας:	230-240V ~ 50Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	11000/min
Βάρος μηχανήματος:	0.7 k

### Παρελκόμενα

- 9 τμχ φύλλα λείανσης με Velcro
- 6 τμχ φύλλα λείανσης για αφαίρεση χρωμάτων
- 6 τμχ φύλλα λείανσης για χρήση με αντάπτορα «δαχτύλου».
- 1 τμχ κουτί αποθήκευσης σκόνης
- 1τμχ θήκη μεταφοράς



**D-TAIL™**

**WX648**

Κωδ.: 064800030

## ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 250 W



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Μεγάλη ακτίνα της τροχιάς εργασίας
- μεταβλητή ταχύτητα ταλάντωσης για το τρίψιμο σκληρών υλικών
- βάση αλουμινίου για καλύτερη πρόσφυση και εκτεταμένη αντοχή
- σύστημα ταχείας συγκράτησης για γυαλόχαρτο
- micro φίλτρο DustStop™ για ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας
- εργονομικά σχεδιασμένο για βελτιωμένη άνεση και έλεγχο
- επένδυση στη λαβή για άνετο και ξεκούραστο κράτημα

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς:	250W
Τάση Λειτουργίας :	230-240V~50Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο :	12000/min
Διάσταση βάσης:	90x187mm
Διαστάσεις φύλλου λείανσης:	230 x 93 mm
Διαδρομή παλμικής κίνησης:	1.6mm
Βάρος μηχανήματος:	2.0κιλά

### Παρελκόμενα

- 1 τμχ Πόντα διάτρησης Φύλλου Λείανσης
- 6 τμχ φύλλα λείανσης 2X60/2X80/2X120 easy click
- 2τμχ προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (32 & 35mm)
- 1 τμχ συλλέκτη σκόνης



**WX641**

Κωδ.: 064100030





**WX478**

Κωδ.: 047800030

## ΣΕΓΑ 650 W ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Σύστημα αλλαγής λεπίδας χωρίς εργαλεία, για μεγαλύτερη άνεση
- 4 ρυθμίσεις ταλάντωσης για υψηλότερη απόδοση κοψίματος
- Μεταβαλλόμενη ταχύτητα για ελεγχόμενη κοπή σε πληθώρα υλικών
- Ρυθμιζόμενη βάση για κοπή υπό γωνία
- Φυσητήρας σκόνης για καλύτερη ορατότητα
- Ενσωματωμένος χώρος λεπίδων για ευκολότερη αποθήκευση της λεπίδας
- Πλάκα βάσης από αλουμίνιο
- Λαβή με ελαστική επικάλυψη για άνεση κατά τη συγκράτηση

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς: 650W
Διαδρομές: 1000- 3100/min
Ικανότητα φαλτσοκοπής: 0±45 degree
Μήκος διαδρομής: 20mm
Δυνατότητα κοπής: Ξύλο 90mm Αλουμίνιο 20mm / Ατσάλι 8mm
Βάρος μηχανήματος : 2.3kg

### Παρελκόμενα

- 1τμχ λεπίδα κοπής ξύλου
- 1τμχ λεπίδα κοπής μετάλλου
- 1τμχ λεπίδα κοπής αλουμινίου
- 1τμχ οδηγός παράλληλης κοπής
- 1τμχ αντάπτορας σκούπας αναρρόφησης
- 1τμ κλειδί allen ρύθμισης κλήσης
- Χρωματιστό κουτί



**WX041**

Κωδ.: 004100030

## ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Ίδανικό εργαλείο για την διακόσμηση την συγκόληση η αποκόλληση υλικών
- Ομοιόμορφη κατανομή βάρους για διάρκεια εργασίας 3 βαθμίδες ρύθμισης θερμοκρασίας και ελέγχου ταχύτητας
- Ρύθμιση ψυχρού αέρα που επιτρέπει γρήγορη αλλαγή ακροφυσίων
- Ενσωματωμένη βάση που επιτρέπει την εναπόθεση του σε κακόρυφη θέση
- Διακόπτης lock on
- Διατίθεται με μια πλήρη γκάμα αξεσουάρ.

### Προδιαγραφές

Όνομαστική ισχύς: 2000 W/230-240V~50 Hz
Κλίμακα θερμοκρασίας & Παροχή Αέρα
Θέση 1: 50°/ 300 L/min
Θέση 2: 350° / 300 L/min
Θέση 3: 580° / 500 L/min
Βάρος εργαλείου 0.8 kg

### Παρελκόμενα

- 1τμχ ακροφύσιο επιφανειών
- 1τμχ ακροφύσιο παράθυρο
- 1τμχ ακροφύσιο ανακλαστήρα
- 1τμχ ακροφύσιο μείωσης
- 1τμχ μεταλλική ξύστρα

## ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



### Βασικά χαρακτηριστικά

- Με διπλή λειτουργία, δέσμης νερού για καθαρισμό και για πότισμα
- Η διαφορετική ρύθμιση πίεσης (υψηλή, χαμηλή) και τα διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού παρέχουν ευελιξία για διαφορετικές εργασίες
- 3-4 φορές μεγαλύτερη πίεση από το λάστιχο κήπου και το πιστόλι κήπου
- Με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης μπορεί να αντλεί νερό από κουβά, πισίνα, ποτάμι κλπ.
- Γρήγορη σύνδεση σε οικιακή βρύση και το λάστιχο κήπου
- Προσαρμογέας γενικής χρήσης για δυνατότητα χρήσης διαφορετικών τύπων βούρτσας καθαρισμού και διαφόρων μπουκαλιών απορρυπαντικών που υπάρχουν στην αγορά.

### Προδιαγραφές

Μπαταρία: 20V/2.0 Ah Li-Ion
Ρυθμός ροής νερού: 120L/h Πίεση
Εκτιμώμενος Χρόνος Λειτουργίας
Λειτουργία μακρινού πίδακα
320psi/22bar 16min
94 psi/ 6.5 bar 30min
Λειτουργία κοντινού πίδακα
320psi/22bar 16min
94psi/6.5bar 30min
Χρόνος φόρτισης: 5h
Βάρος : 6.5kg

### Παρελκόμενα

- 1τμχ Μπαταρία (WA3551.1)
- 1τμχ Φορτιστής Μπαταρίας
- 6m Σωλήνα νερού
- Τσάντα Μεταφοράς
- 1τμχ Λόγχη



**WG 629E**

Κωδ.: 062900030



**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  
POWERSHARE  
SPEED CHARGER**




**WA3848**

Κωδ.: 384800130

**Χρόνος φόρτισης**

37 Λεπτά (1,5 Ah)  
40 Λεπτά (2,0 Ah)  
85 Λεπτά (4,0 Ah)

**ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V**



**WA3846**

Κωδ.: 384600130

**Χρόνος φόρτισης**

35 Λεπτά (1,3Ah)  
40 Λεπτά (2,0 Ah)

**16V LI ION  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ WORX  
2,0 AH**



**WA3539**

Κωδ.: 353900130

16V Li ion μπαταρία WORX  
2,0 Ah

**20V LI ION  
ΜΠΑΤΑΡΙΑ WORX  
POWERSHARE 2,0 AH**



**WA3551.1**

Κωδ.: 355110130

20V Li ion μπαταρία WORX  
Powershare 2,0 Ah


**12V LI ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ  
WORX 1,3 AH**



**WA3503**

Κωδ.: 350300130

12V Li ion μπαταρία WORX  
Powershare 1,3 Ah

**ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΕΠΙΔΑ  
ΑΠΟΞΥΣΗΣ****ΣΜΥΡΙΔΟΠΙΑΝΟ ΥΙ****80MM ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ  
ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ HSS ΥΙ****WA4965****Κωδ.: 496500130****Χρήση:** Ελαστικά στεγανοποιητικά, βαφή, κολλητικά υπολείμματα, μοκέτες - δάπεδα**Συμβάτα εργαλεία:** WX667/WX678/WX679/WX680/WX681/WX685/WX693**Sonicrafter®****WA2171****Κωδ.: 217100130****Χρήση:** Ξύλο, πλαστικά, σκληρυμένα υλικά πλήρωσης**Συμβάτα εργαλεία:** WX667/WX678/WX679/WX680/WX681/WX685/WX693**Sonicrafter®****WA5010****Κωδ.: 501000130****Χρήση:** Ξύλο, γύψος, πλαστικά, μη σιδηρούχα μέταλλα**Συμβάτα εργαλεία:** WX667/WX678/WX679/WX680/WX681/WX685/WX693**Sonicrafter®****ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ  
ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ HSS  
Ø80MM.****35MM HCS ΛΕΠΙΔΑ  
ΚΟΠΗΣ ΜΕ  
ΑΚΡΟ****ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ  
ΜΕ ΒΥΘΙΣΗ ΚΑΙ  
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΙΣΜΑ****WA5010****Κωδ.: 501000130****Χρήση:** Ξύλο, γύψος, πλαστικά, μη σιδηρούχα μέταλλα**Συμβάτα εργαλεία:** WX667/WX678/WX679/WX680/WX681/WX685/WX693**Sonicrafter®****WA5012****Κωδ.: 501200130****Χρήση:** Ξύλο**Συμβάτα εργαλεία:** WX675/WX676/WX678/WX679/WX680/WX681/WX695**Sonicrafter®****WA4960****Κωδ.: 496000130****Χρήση:** Ξύλο, πλαστικά και υαλοβάμβακας, γυψοσανίδα και σοβάς**Συμβάτα εργαλεία:** WX667/WX678/WX679/WX680/WX681/WX685/WX693**Sonicrafter®**

**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ  
ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ ΑΚΡΟ-  
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ**



**WA4985**

Κωδ.: 498500130

**Χρήση:** Ξύλο, γύψος, πλαστικό

**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX667/WX678/WX679/  
WX680/WX681/WX685/WX693

**Sonicrafter®**

**ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ  
ΣΚΟΝΗΣ**




**WA2604**

Κωδ.: 260400130

**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX427 / WX429

**Sonicrafter®**

**ΦΡΕΖΑ-ΥΠΟΔΟΧΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
28MM**



**WA4988**

Κωδ.: 498800130

**Χρήση:** Ξύλο, γύψος, πλαστικά, μη σιδηρούχα μέταλλα

**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX667/WX678/WX679/  
WX680/WX681/WX685/WX693

**Sonicrafter®**

**ΛΕΠΙΔΑ ΜΕ  
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ  
ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΞΥΛΟΥ ΜΕ  
ΒΥΘΙΣΗ, 100 MM**



**WA4954**

Κωδ.: 495400130

**Χρήση:** Ξύλο, γύψος, πλαστικά, μη σιδηρούχα μέταλλα

**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX667/WX678/WX679/  
WX680/WX681/WX685/WX693

**Sonicrafter®**

**80MM ΚΥΚΛΙΚΗ  
ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΥΙ**




**WA5008**

Κωδ.: 500800130

**Χρήση:** Ξύλο,  
**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX675/WX676/WX678/  
WX679/WX680/WX681/WX705

**Sonicrafter®**

**28MM ΛΕΠΙΔΑ  
ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΙ**



**WA4987**

Κωδ.: 498700130

**Χρήση:** Ξύλο,  
**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX675/WX676/WX678/  
WX679/WX680/WX681/WX694

**Sonicrafter®**

**ΚΙΤ ΜΥΤΩΝ  
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ,  
30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ**

**WA1106**
**Κωδ.: 110600130**
**Χρήση:** Ξύλο, τοιχοποιία με μεταλλικό σκελετό

**Συμβάτα εργαλεία:**

 ΕΠΑΝΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ  
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ  
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ  
ΓΙΑ ΞΥΛΟ Ø 85MM  
24Τ**

**WA5034**
**Κωδ.: 503400130**
**Χρήση:** Ξύλο,

**Συμβάτα εργαλεία:**

WX423 / WX426 / WX523


**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ  
ΓΙΑ ΞΥΛΟ Ø120MM  
24Τ TCT WIDIA**

**WA5046**
**Κωδ.: 504600130**
**Χρήση:** Ξύλο,

**Συμβάτα εργαλεία:**

 WX427 / WX429 / WX423 /  
WX426 / WX523

**ΛΕΠΙΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΥΛΟ /  
ΜΕΤΑΛΛΟ/ΠΛΑΚΑΚΙΑ,  
120MM - ΑΣΗΜΙ**

**WA8304**
**Κωδ.: 8304400130**
**Χρήση:** Ξύλο, ξύλο με καρφιά, λεπτά μεταλλικά φύλλα, πλαστικά

**Συμβάτα εργαλεία:**

WX429/WX427


**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ  
ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ  
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ,  
85MM**

**WA5037**
**Κωδ.: 503700130**
**Χρήση:** Δομικά υλικά

**Συμβάτα εργαλεία:**

WX423/426


**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ HCS  
Ø115MM 60Τ**


**WA8302**
**Κωδ.: 830200130**
**Χρήση:** Μεταλλικά φύλλα

**Συμβάτα εργαλεία:**

WX429/WX427



**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ  
ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ  
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ø 85MM**



**WA5038**

Κωδ.: 503800130

**Χρήση:** Δομικά υλικά  
**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX423 / WX426 / WX523



**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ  
ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ  
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ø115MM**



**WA5048**

Κωδ.: 504800130

**Χρήση:** Δομικά υλικά  
**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX427 / WX429



**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  
HSS Ø 85MM 44T**



**WA5036**

Κωδ.: 503600130

**Χρήση:** Ξύλο, πλαστικά,  
μη σιδηρούχα μέταλλα  
**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX423 / WX426 / WX523



**ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ HSS  
Ø115MM 60T**



**WA5047**

Κωδ.: 504700130

**Χρήση:** Ξύλο, πλαστικά, μη  
σιδηρούχα μέταλλα  
**Συμβάτα εργαλεία:**  
WX427 / WX429



